Silla ACCESS PRO Florencia SILLA DE OFICINA

BIFMA

Certificación emitida por una autoridad internacional

+

Experimenta la ergonomía

NUEVO
PRODUCTO





CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Reposabrazos ajustables en altura
- Base de nailon 340#
- Ruedas de 60#
- Soporte lumbar ajustable en altura
- Pistón de gas clase 4 de la empresa coreana Samhongsa
- El respaldo puede inclinarse y bloquearse en 1 posición





Ajuste de altura del asiento



Giro de la silla



Ajuste de altura de los reposabrazos



Ajuste de altura del soporte lumbar



El respaldo puede inclinarse y bloquearse en 1 posición



Ajuste de la tensión de inclinación

REPOSABRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA

1. Reposabrazos ajustables en altura con almohadilla de PU de tacto suave.
2. La integridad estructural no presenta cambios repentinos ni significativos al aplicar 68 kg durante 1 min.




Control de ajuste vertical del reposabrazos




ÁNGULO DE INCLINACIÓN
DEL RESPALDO

Ofrece una sensación cómoda al sentarse y ayuda a reducir la presión abdominal.



SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE EN ALTURA



Fabricado en nailon.



PISTÓN DE GAS SHS CLASE 4
(MÁXIMA CATEGORÍA A NIVEL MUNDIAL)

Pruebas y certificación emitidas por una autoridad internacional

ACCESS
MUEBLES PARA OFICINA



SGS CLASS 4

SGS

1. Pistón de gas clase 4 de la empresa coreana Samhongsa.
2. El espesor de la pared es de 2.5 mm.
3. La superficie tratada con QPQ hace que el pistón sea más resistente que los pistones de gas de clase 2 y clase 3.
4. La pureza del nitrógeno es del 99.7%, para una calidad confiable.


BASE DE NAILON 340 MM

EN NEGRO

Prueba estándar BIFMA de alta capacidad de carga

340 mm
Medida

1136 kg
Capacidad de carga



*Las imágenes son únicamente ilustrativas. Prevalecen los datos específicos.

RUEDAS DE NAILON DE 60 MM

Prueba BIFMA de 100,000 ciclos con una carga de 113 kg.

PRUEBA DE 100,000 CICLOS





La estructura no presenta daños después de 1,000 ciclos con obstáculos y una carga de 150 kg.

Ruedas silenciosas

ESPUMA MOLDEADA PARA EL ASIENTO

Asiento de espuma moldeada, duradero y cómodo.
Mantiene su forma durante 5 años.



14 mm~15 mm

El tablero de madera contrachapada tiene un espesor de 14 mm~15 mm, lo que aumenta la durabilidad de la silla.

* Cumple con la norma de resistencia al fuego CA TB117-2013.



ELASTICIDAD DE LA ESPUMA

Sin elasticidad | Moderada | Alta elasticidad

Densidad: 55KG/M3

TACTO DE LA ESPUMA

Suave | Medio | Firme

GROSOR DE LA ESPUMA

Grueso | Medio | Delgad

ACCESS





+

Experimenta la ergonomía

NUEVO
PRODUCTO

Silla ACCESS PRO Florencia SILLA DE OFICINA

BIFMA

Certificación emitida por una autoridad internacional

La estructura exclusiva de la silla mantiene el contacto con la zona lumbar y conserva su curvatura natural, lo que ayuda a mantener la espalda fuerte y saludable. El soporte lumbar ajustable permite adaptarla a usuarios de distintas estaturas y complexiones.